

УТВЕРЖДАЮ

И.О.Заведующей МБДОУ «УНДС № 3
«Сказка»

Ю.В.Кудалб



«28» сентября 2021 г.

ПЛАН

**действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида № 3 "Сказка»
(наименование организации)**

п.Усть-Нера, 2021 г.

Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала детского образовательного учреждения (далее МБДОУ) при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими в МБДОУ.

Весь персонал независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу для жизни и здоровья детей.

ЧС природного и техногенного характера могут возникать внезапно или после некоторого (различного по продолжительности) периода угрозы, который должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, соответственно режиму функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), МБДОУ переводится в тот же режим: повышенной готовности или чрезвычайный.

I. РАЗДЕЛ.

Краткая характеристика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Усть-Нерского детского сада общеразвивающего вида № 3 "Сказка»

1. Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Усть-Нерский детский сад № 3 «Сказка»

2. Вид производственной деятельности: дошкольное образование;

3. Почтовый адрес учреждения (реквизиты):

Адрес: 678730, РС(Я), Оймяконский район, п.Усть-Нера, ул.Андреянова, д.5

Получатель: Заведующая МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"

Деменева Лидия Павловна

Банковские реквизиты:

Отгрузочные реквизиты: нет

Электронный адрес: skazka-mdou2018@yandex.ru

4. Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида № 3 "Сказка»

Деменева Лидия Павловна;

Адрес: 678730, РС(Я), Оймяконский район, п.Усть-Нера, ул.Андреянова, д. 5,
раб. тел.:8(41154)2-07-59,

сот.тел.: 8(914)104-64-37

Заместитель заведующего по АХЧ – Гергерт Юлия Александровна

раб.тел.:8(41154) 2-07-59;

сот.тел.:8(914)222-13-41.

Охрана в ночное время ведётся сторожами детского сада, т.8(41154)2-00-76.

5. Фамилия, Имя, Отчество работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, номер рабочего и домашнего телефона:

Заведующая МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" - Деменева Лидия Павловна.

6. Наибольшая работающая смена днём – 60 человек.,

Наибольшая работающая смена ночью – 1 человека.

Режим работы МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" - пятидневный, с 8.00 до 20.00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.

7. Максимальное количество детей с одновременным посещением: 50 воспитанников

8. Тип строения, этажность:

МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка" – двухэтажное шлакоблочное здание. На первом этаже находятся: кабинет заведующей, завхоза, логопеда, медицинский блок, пищеблок, прачечная, склад хозяйственный и продуктовый, две группы младшего и подготовительного возраста, методический кабинет. На втором этаже находится: физкультурный и музыкальный залы, четыре образовательные группы.

Общая площадь здания: 991,1 м²

Площадь первого этажа: 489,6 м²

Площадь второго этажа: 501,5 м²

9. Электроснабжение: ПАО «Магаданэнерго»

10. Водоснабжение: центральное, по питьевому водопроводу АО «Теплоэнергосервис» Оймяконский филиал - Водоканал»;

11. Теплоснабжение: по тепловым сетям АО «Теплоэнергосервис» Оймяконский филиал ;

12. Газоснабжение: - отсутствует;

13. Год ввода в эксплуатацию объекта 1980 год.; капитальный ремонт не проводился;

14. Техническое состояние объекта

Состояние объекта соответствует запланированным при строительстве нормам и правилам, степень износа производственного фонда менее 30%;

15. Наличие систем связи и оповещения:

На объекте имеется телефонная связь по каналам связи ПАО «Ростелеком», система речевого пожарного оповещения «Стрелец» (охватывает помещения всех двух этажей здания);

16. Первичные средства пожаротушения размещены в помещениях учреждения огнетушители переносные углекислотные и порошковые.

17. Запасные выходы расположены: на первом этаже - 2 запасных и 2 основных выхода. По второму этажу – располагаются запасные выходы 8 ед. с выходом между группами. На территории есть одно складское помещение: деревянное здание с двумя отдельными входами. При нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожаров и взрывов. Наиболее опасным являются пищеблок и прачечная. На период воспитательно-образовательного процесса за МБДОУ закреплено помещение Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Усть-Нерский центр помощи детям». В непосредственной близости к зданию МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" расположено здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа им. И.В. Хоменко, которое может быть использовано в чрезвычайных ситуациях в мирное время.

18. Наличие на объекте аварийно химически опасных веществ (АХОВ), взрывчатых веществ (ВВ), радиоактивных веществ (РВ), источников ионизирующих излучений (ИИИ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других пожаро-взрывоопасных веществ не имеется.

19. Наличие пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения:

- имеется автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением.
- установлена кнопка экстренного вызова милиции (КЭВ)
- видеонаблюдение имеется.

20. Мест размещения отходов одно, полигон размещения отходов МУП "Хотой" находится 6 км. за пределами пос.Усть-Нера.

II. РЕЗДЕЛ.

Мероприятия по предупреждению и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий воздействия на население и окружающую среду

№ п/п	Проводимые мероприятия в МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка"»	Ответственный	Периодичность
1.	Ежедневный контроль за техническим состоянием и исправностью систем пожарной и охранной сигнализаций, целостностью запорных устройств и всего имущества	Заместитель заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна	Ежедневно
2.	Проверка выполнения требований ТБ и ППБ от персонала с записью в журнал и датой исполнения	Заместитель заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна	Ежедневно Ежемесячно
3.	Техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализаций	ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)»	Ежемесячно
4.	Проведение занятий с персоналом, с ДПД по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС	Заведующая МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка"» Деменова Лидия Павловна Заместитель заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна	Ежеквартально
5.	Визуальная проверка наличия и исправности средств пожаротушения	Заместитель заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна	Ежеквартально
6.	Комплексная проверка	Заведующая МБДОУ	Ежегодно

	выполнения всех требований по ТБ и ППБ от всего персонала с записью в журнал и датой исполнения	«УНДС № 3 "Сказка" Деменева Лидия Павловна	
7.	Подведение итогов по вопросам ТБ и ППБ и постановка задач на следующий год	Заведующая МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка" Деменева Лидия Павловна	Ежегодно
8.	Проверка выполнения инструкций по охране труда и жизни и здоровья детей	Заведующая МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка" Деменева Лидия Павловна	Ежемесячно

Кроме того для предупреждения возникновения ЧС необходимо:

- совершенствование порядка получения оперативной информации о возникновении ЧС;
- оснащение аварийно-спасательных формирований (нештатных формирований), персонала объекта эффективными средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- проведение подготовки штатных формирований, предназначенной для выполнения первоочередных мероприятий первичными средствами пожаротушения по ликвидации пожаров на объекте;
- содержание систем оповещения на объекте.

Ш. РАЗДЕЛ.

Возможные виды чрезвычайных ситуаций в МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" и прогноз их развития

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий

Вид ЧС	Показатели, характеризующие ЧС				Выделение сил и средств для ликвидации ЧС
	Численность пострадавших	Количество человек с нарушенными условиями жизнедеятельности	Размер материального ущерба, тыс. мрот* на день возникновения ЧС	Размеры зоны ЧС (пределы территории)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Локальная	Не более 10	Не более 100	Не более 1	Объект производственного или социального назначения	Объект
Местная	10-50	100-300	1-5	Населённый пункт, город, район	Органы местного самоуправления

					вления
--	--	--	--	--	--------

- Локальная ЧС – параметры развития ЧС не выходят за пределы объекта и последствия ЧС ликвидируются имеющимися силами и средствами организации.

- Местная ЧС – параметры чрезвычайной ситуации распространяются на территорию муниципального образования, создают угрозу жизнедеятельности населения, другим организациям, существует опасность негативного воздействия на окружающую среду.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Оймяконского улуса (района), в МБДОУ «УНДС № 3 «Сказка» возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций:

Природного характера:

1. Метеорологические опасные явления:

- бури (9-11 баллов);
- ураганы (12-15 баллов);
- сильный снегопад;
- сильный мороз;
- сильная метель;
- заморозки.

2. Инфекционная заболеваемость людей:

- **эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.**

Техногенного характера:

3. Пожары, взрывы, угрозы взрывов:

- пожар, взрыв в результате террористического акта, угроза взрыва в здании МКУ «УО МО Оймяконский улус (район)».

4. Аварии на электроэнергетических системах:

- аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ на объектах ВОС АО «Теплоэнергосервис» Оймяконский филиал.

5. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) АО «Теплоэнергосервис» Оймяконский филиал в холодное время года.

Возможная обстановка при сильных ураганах, снежных заносах и сильных морозах

При ураганах, метелях и сильных морозах зимой может пострадать население и выйти из строя объекты электротеплоэнергетики, коммунальные сети в п.Усть-Нера, что повлияет на нормальное функционирование МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка".

В г.Усинске штормовой ветер может достигать 19 м/с, в результате возможно разрушение кровли и остекления здания детского сада, повреждение опор и линий электропередач, в результате чего произойдет обесточивание здания детского сада.

В результате сильных морозов, доходящих до -58°С практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики.

В результате большого износа теплосетей может произойти размораживание труб, батарей в домах, и целых поселках района.

Снежные заносы и ураганные ветры вызовут обрыв линий электропередач и связи.

Возможны отключения электропитания на объектах жизнеобеспечения поселка, как следствие этого остановка котельных и теплоснабжения, что при минусовых температурах воздуха и продолжительном отсутствии подачи тепла вызовет ряд осложнений по жизнеобеспечению населения.

Прекратится подача электрической энергии в поселке и в сельских районах, может быть нарушен процесс обучения в школах и дошкольных учреждениях из-за низких температур в помещениях.

Прервется связь, в том числе транспортная, между населёнными пунктами и потребуются значительные силы, средства и время на восстановление, в зависимости от масштабов ЧС.

Возможный прогноз при инфекционных заболеваниях людей

Массовые инфекционные заболевания п.Усть-Нера и районе возможны, а именно: дизентерия, сальмонеллез, вирусный гепатит, дифтерия. Инфекционные заболевания могут быть как сезонными, так и вызванными какими-либо причинами, связанными с жизнедеятельностью человека или злоумышленными или халатными проявлениями.

Основным сезонным заболеванием, особенно в зимний период, является грипп. Однако нельзя исключать возникновение массовых инфекционных заболеваний, связанных с попаданием возбудителей болезни в систему водоснабжения, что повлечёт быстрое распространение болезни и потребует развёртывания дополнительной коечной сети, привлечения дополнительных медицинских сил и (не исключено) проведения карантинных мероприятий на территории МО « Оймяконский улус (район)».

Возможный прогноз при пожаре, взрыве в результате террористического акта, угрозе взрыва в здании МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка"»

При возникновении возгорания в МБДОУ возможно распространение огня на другие уровни здания, повреждение и уничтожение материальных ценностей, возможны потери как из числа воспитанников, персонала, родителей.

Безвозвратных потерь не прогнозируется.

Санитарные потери - из числа персонала – 2 человека;
- из числа воспитанников – нет.

Взрыв в здании МБДОУ может произойти только в результате террористического акта т.к. горюче-смазочных материалов, газоснабжения в здании не имеется.

Возможные потери:

Безвозвратные потери - из числа персонала – 5 человек;
- из числа воспитанников и родителей - 10 человек.

Санитарные потери - из числа персонала – 10 человек;
- из числа воспитанников и родителей -20 человек.

При обнаружении взрывного устройства, угрозе террористического акта, которые могут быть как ложными, так и реальными, необходимо по всем фактам сообщений проведение комплекса мероприятий направленных на предотвращение возможного взрыва, гибели и травматизма персонала и покупателей, повреждения и уничтожения материальных ценностей и здания.

Для обезвреживания взрывного устройства потребуются привлечение специалистов УФСБ, ОМВД, ГО и ЧС и др.

Возможный прогноз при авариях на объектах электроснабжения

Причиной аварий в энергетических системах могут быть:

- обрыв на линии ЛЭП-110;
- выход из строя ПС Нера-Новая - фидер «Орбита», "Гагарина" 220кВ. ЛЭП-0,4-20кВ.
- обрывы на эл.линиях в направлении сельских населённых пунктов.

Авария на ЛЭП-110 является одной из самых серьёзных, т.к. в этом случае прекращается подача электроэнергии по ЛЭП на ПС "Нера-Новая" и вся территория МО "Оймяконский улус (район) останется без электроснабжения. Это повлечёт нарушение нормального функционирования МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" и всех организаций, нарушение и остановку технологических процессов, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, т.к. резервные (автономные) источники эл.снабжения есть не на всех объектах экономики.

Запасы топлива для автономных источников электроснабжения ограничены, пополнение их потребует привлечения дополнительных средств и времени, следовательно ликвидация аварии должна занять минимальное количество времени, особенно в зимний период. Это будет возможно только при привлечении дополнительных сил и средств (в помощь ПАО "Магаданэнерго").

Следует учесть, что ЛЭП, как правило, проходят по местности, не имеющей оборудованных путей сообщения, а это увеличит время и затраты на ликвидацию аварии.

Возможный прогноз при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения

Из аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения наиболее вероятными и тяжёлыми по своим последствиям могут быть аварии в сетях тепло- и водоснабжения, особенно в зимний период.

Вероятные причины аварий:

- прекращение электроснабжения котельных;
- прекращение подачи воды на котельные;
- нарушение правил эксплуатации оборудования;
- порывы трубопроводов;
- выход из строя водозабора;
- выход из строя водяных скважин.

Последствием данного вида аварий для МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" является реальная угроза длительной остановки производств, замораживание систем теплоснабжения. Снабжение населения продуктами питания будет ограничено. Работы по ликвидации потребуют большого количества времени, сил и средств, материальных затрат.

IV.РАЗДЕЛ.

Состав сил и средств, имеющихся в организации для ликвидации чрезвычайных ситуаций и организация взаимодействия

МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" имеет:
Добровольную противопожарную дружину (ДПД) – состоящую из
3-х отделений.

Командир пожарного звена:

Гергерт Ю.А.,- Зам.зав по АХЧ

Заместитель начальника пожарного звена:

Алексеева Е.А. – зам.зав. по ВМР

Личный состав пожарного звена:

1. Н.А.Гудулова – повар
2. Г.Н.Панченко - медсестра
3. Л.Н.Стецюра – воспитатель
4. М.Д.Палий – воспитатель
5. С.А.Ткаченко - мл.воспитатель
6. В.Г.Довбуш - воспитатель
7. С.О.Павленко - мл.воспитатель
8. Е.А.Алексеева - воспитатель
9. А.С.Евтушенко - мл.воспитатель
10. М.Д.Винокурова - воспитатель
11. И.А.Шатова - мл.воспитатель

Имеется 15 огнетушителей, которые расположены по первому этажу;
2 этаж – 6 огнетушителей

ГРУППИРОВКА

**сил и средств МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" предназначенная для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций**

№ п/п	Наименование министерства, ведомства, объекта экономики	Наименование формирования, адрес	Время готовности «Ч» + _____	Количество сил и средств											ФИО руководителя	Номера телефонов (рабочий, домашний, мобильный)	
				Формирований	Личного состава	автомобильная	Бульдозеры, трактора	Пожарные краны	Кол-во и длина пож. рукавов	Огнетушители	Лопаты	Топоры	Ломы	Водяные насосы			Противогазы/респираторы
1.	МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"	Звено пожаротушения МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"	Постоянной готовности	4	8	-	-	2	1	2	10	2	2	-	-	Деменева Лидия Павловна	р/т 8(41154)2-07-59,

V. РАЗДЕЛ. Организация управления, оповещения и связи

Организация управления мероприятиями при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

Важнейшим элементом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является **управление**.

Под управлением понимается комплекс мероприятий по организации, координации, руководству и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главная цель управления – создание условий для эффективной деятельности сил и средств по оперативному проведению всего комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в максимально сжатые сроки, с минимальными затратами и потерями.

Управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации должно быть устойчивым и непрерывным.

Управление начинается в момент получения информации о возникновении ЧС и продолжается до полной её ликвидации.

Деятельность органов управления базируется на постоянно поступающей информации о ЧС, о ходе выполнения аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных работ, об условиях в зоне ЧС.

Решения принимаются на основе изучения, анализа, обобщения большого объёма поступающей информации с учётом стратегических и тактических задач.

После выработки и принятия решения ставится задача, способ её выполнения, условия взаимодействия, состав участников. Определяется время завершения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Рабочим органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" является Оперативная группа по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, на неё возлагается:

1. Сбор и анализ сведений и данных о складывающейся обстановке в районе возникновения (возможной) чрезвычайной ситуации;
2. Принятия решений по выполнению мероприятий, использованию сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС;
3. Учет сил и средств, имеющихся в распоряжении Оперативной группы по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"
4. Организация взаимодействия с органами управления других организаций, Управлением по делам ГО и ЧС МО «Оймяконский улус (район)».

Управление мероприятиями при (угрозе) возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется с основного пункта управления в местах постоянного размещения Оймяконского звена территориальной и объектовых звеньев подсистемы РСЧС.

Информация органов управления об угрозе, факте, основных параметрах и масштабах ЧС, ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в сроки, предусмотренные табелем срочных донесений министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Организация оповещения и связи при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Оповещение и связь являются важными элементами при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оповещение осуществляется по радио и телефонной связи, с помощью вызывных устройств и посыльными.

Связь – это важнейший элемент четкой организации и оперативного проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

СОСТАВ оперативной группы по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка"»

№ п/п	Занимаемая должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель КЧС и ОПБ:		
1.	Заведующий МБДОУ "УНДС № 3 " Сказка"	Деменева Лидия Павловна
Заместитель председателя КЧС и ОПБ:		
2.	Зам.зав по ВМР, ответственный за вопросы ГО и ЧС, МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"	Алексеева Елена Анатольевна
Члены КЧС и ОПБ:		
3.	Руководитель по организации сбора и эвакуации членов семей	Стецюра Людмила Никитична
4.	Секретарь по обеспечению связи	Панченко Галина Николаевна
5.	Обеспечение охраны, ответственный за порядок и выдачу противогазов	Гергерт Юлия Александровна

VI. РАЗДЕЛ

Порядок организации взаимодействия с другими организациями, выделяющими силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций по планам взаимодействия и договорам

МБДОУ «УНДС № 3 "Сказка" при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на территории взаимодействие с:

- ✓ Службой спасения т.№ 01; 41-5-45 с мобильного 010;112.
- ✓ дежурному ОМВД России по Оймяконскому району–тел.: 02; 8(41154)2-02-02;
- ✓ дежурному отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе в п.Усть-Нера - тел.: 8(41154)2-25-83, 2-02-90;
- ✓ дежурному отдела ГО и ЧС МО Оймяконский улус (район) –тел.:8(41154)2-11-84;
- ✓ ЕДДС администрации МО «Оймяконский улус (район)–тел.:8(41154)2-23-93 (круглосуточно);
- ✓ заведующей МБДОУ «Усть-Нерский детский сад № 3 «Сказка»–тел.: 8(41154)2-07-59, 2-00-76;
- ✓ руководителю МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район) – тел.: 8(41154)2-24-39, 2-15-89.

С целью:

- взаимного оповещения об угрозе и возникновении ЧС;
- взаимного выделения сил и средств, для ликвидации ЧС;
- обеспечения охраны общественного порядка и медицинского обслуживания при перевозке эвакуируемого населения;
- взаимного использования средств связи;
- обеспечения устойчивой работы автомобильного транспорта, задействованного для ликвидации последствий ЧС;
- обеспечения совместных действий по защите населения и территорий от ЧС.

Взаимодействие осуществляется путём выполнения задания, заключённых между сторонами договоров и согласованных заявок в определённом количестве и в установленные сроки. А также выполнения распоряжений председателя КЧС и эвакуационной комиссии с последующей оплатой с их стороны за фактически выполненный объём работ, предоставленные автотранспортные средства, горюче-смазочные и другие материалы, имущество.

VII. РАЗДЕЛ.

Оперативный План ликвидации чрезвычайной ситуации в МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственный за исполнение
		днём	ночью	
I. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (Режим повышенной готовности) Общие мероприятия				
1.1.	Доложить в Управление по делам ГО и ЧС МО «Оймяконский улус (район)» через ЕДДС Администрации МО «Оймяконский	Ч+0.05	Ч+0.05	Днем уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (по указанию заведующего)

	улус (район)» 8(41154)2-23-93 о факте, месте, времени и характере угрозы возникновения ЧС			Ночью Дежурный сторож
1.2.	Оповестить членов Оперативной группы по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в МБДОУ	Ч+0.05-0.10	Ч+0.05-0.10	Днем уполномоченный на решение задач в области Го и ЧС (по указанию заведующего) Ночью Дежурный сторож
1.3.	Оповестить рабочих и служащих	Ч+0.05-0.20		Днем уполномоченный на решение задач в области Го и ЧС (по указанию заведующего)
1.4.	Привести в готовность аварийно-спасательные формирования (ДПД)	Немедленно	Ч+0.05-2	Зам.зав. по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
Дополнительные мероприятия при угрозе конкретной ЧС				
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации связанной с сильными ураганами, снежными заносами и сильными морозами				
1.5.	(Буря, ураган, смерч) Общие мероприятия для объектов экономики и населения. - убрать с (балконов, лоджий) всё, что может быть сброшено ураганом; - закрыть окна, двери, чердачные помещения; - отключить газ и электричество; - подготовить фонари, лампы, свечи; - запастись водой, продуктами питания; - держать радиоточку, приёмник включёнными; - подготовить медикаменты и перевязочные материалы. (Снежные заносы) - держать постоянно включенными репродуктор радиотрансляции, приёмник, телевизор; - создать запас воды, продуктов, топлива; - подготовить тёплую одежду, обувь, инструмент для расчистки снега; - приготовить аварийное освещение: электрические фонари, керосиновые лампы, свечи; - утеплить помещения; - положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные	До возникновения ЧС		Днем уполномоченный на решение задач в области Го и ЧС (по указанию заведующего) Заместитель Заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
		До возникновения ЧС		

	материалы; - перевести людей из лёгких построек в прочные здания.			
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации связанной с вспышкой опасных инфекционных заболеваний				
1.6.	- проводится регулярная санитарная очистка территории и производственных помещений; - ежедневная уборка санитарно-бытовых помещений с применением 2% раствора хлорной извести; - проводится профилактическая иммунизация против гриппа и других особо опасных инфекций; - заводится учёт переболевших инфекционными заболеваниями; - контроль запаса дезинфицируемых веществ (хлорной извести).	Ежедневно		Заместитель Заведующего по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
При возникновении чрезвычайной ситуации связанной с угрозой пожара, угрозой взрыва в результате террористического акта				
1.7.	- произвести очистку подъездных путей к зданиям; - привести в готовность силы и средства для тушения пожара; - проводятся дополнительные инструктажи с рабочими и служащими о противопожарной безопасности; - из зоны возможного распространения пожара (взрыва) эвакуируются рабочие, служащие, материальные ценности.	до Ч+0.30		Зам.зав по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
С получением угрозы террористического характера по телефону				
	Угроза взрыва (теракта) При наличии автоматического определителя номера (АОН) сразу записать определившийся номер телефона, во избежание его утраты.	Немедленно		Заведующий, заместитель заведующего, сотрудник персонала, получивший угрозу
	При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и (АОНа) - постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.	По ходу разговора		--
	- постараться добиться от звонящего максимально продолжительного промежутка времени разговора, по началу которого жестом (знаком) заранее обговоренным между сотрудниками, дать понять находящемуся рядом, что поступил звонок террористического	Убедившись, что звонок носит террористический характер		--

<p>характера. - сотрудник получив сигнал от первого сотрудника о звонке террористического характера должен немедленно сообщить об этом посредством другого телефона – оперативному дежурному УФСБ РФ по РС(Я) – тел.: 2-25-83;</p>			
<p>- Если из-за короткого промежутка времени разговора параллельно не удалось сообщить об этом оперативному дежурному УФСБ РФ по РС(Я) по Оймяконскому улусу (району), для оперативного установления номера телефона звонившего, то по окончании разговора немедленно сообщить о нем в правоохранительные органы: - оперативному дежурному УФСБ России по РС(Я) в Оймяконском районе – тел.: 8(41154) 2-25-83, 2-02-90; Службой спасения т.№ 01;8(41154)2-10-36 с мобильного 010;112.</p>	Ч+00.01		--
<p>Доложить заведующему МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" или лицу его замещающему о звонке террористической направленности, принятых мероприятиях по информированию правоохранительных органов и действовать согласно полученных распоряжений.</p>	Ч+00.15		--
С получением угрозы террористического характера в письменной форме			
<p>Проинформировать о получении (обнаружении) письма (записок, надписей, информации на дискете и т.д.) носящих угрозы террористического характера. Правоохранительные органы: ✓ - Службой спасения т.№ 01;8(41154)2-10-36 с мобильного 010;112. ✓ дежурному ОМВД России по Оймяконскому району–тел.: 02; 8(41154)2-02-02; ✓ дежурному отделения УФСБ России по Республике Саха</p>	Ч+00.03		заместитель заведующего, сотрудник персонала, получивший угрозу

<p>(Якутия) в Оймяконском районе в п.Усть-Нера - тел.: 8(41154)2-25-83, 2-02-90;</p> <p>✓ дежурному отдела ГО и ЧС МО Оймяконский улус (район) – тел.:8(41154)2-11-84;</p>			
<p>Доложить заведующему, или лицу его замещающему о получении (обнаружении) письма (записок, надписей, информации на дискете и т.д), принятых мероприятиях по информированию правоохранительных органов и действовать согласно полученных распоряжений.</p>	Ч+00.15		
<p>Порядок приёма сообщений об обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:</p>			
<p>С получением информации об обнаружении взрывного устройства (Граната РГД-5, Граната Ф-1, Тротиловая шашка, Мина, самодельное взрывное устройство) или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:</p> <p>- Не прекращая связи с лицом передающим информацию, сообщить другому сотруднику о получении информации об обнаружении взрывного устройства, подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.</p>	Ч+00.01		<p>заместитель заведующего, заведующий, сотрудник персонала, получивший угрозу</p>
<p>- Другой сотрудник параллельно по другому телефону должен сообщить об обнаружении взрывного устройства, подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:</p> <p>✓ - - Службой спасения т.№ 01;8(41154)2-10-36 с мобильного 010;112.</p> <p>✓ дежурному ОМВД России по Оймяконскому району–тел.: 02; 8(41154)2-02-02;</p> <p>✓ дежурному отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе в п.Усть-Нера - тел.:</p>	Ч+00.02-00.05		--

	8(41154)2-25-83, 2-02-90; ✓ дежурному отдела ГО и ЧС МО Оймяконский улус (район) – тел.:8(41154)2-11-84;			
	Доложить заведующему или лицу его замещающему о поступлении информации об обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством и действовать согласно полученных распоряжений.	Ч+00.07		--
	- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно следственной группы и фиксацию их установочных данных. - Во всех случаях дать указание не приближаться, не предпринимать самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами (не трогать, не вскрывать и не перемещать находку). Зафиксировать время её обнаружения. Примечание: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.	Ч+00.05		--
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации связанной с аварией на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"				
1.8	- спланировать режим работы МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка" - спланировать мероприятия по усилению охраны МБДОУ, перевода охраны на круглосуточный режим работы на время ремонтно-восстановительных работ; - подготовить фонари, лампы, свечи.	до Ч+2.00		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна
1.9	- усилить охрану МБДОУ в случае необходимости перевести охрану на круглосуточный режим работы на время ремонтно-восстановительных	по возник- новению ЧС		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна

	работ; - провести работы по отключению электричества в здании до ликвидации аварии, во избежание выхода из строя электрооборудования при включении электроснабжения.			
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации связанной с аварией на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года с долговременным перерывом теплоснабжения МБДОУ "УНДС № 3 "Сказка"				
1.1 0	- спланировать режим работы МБДОУ - спланировать мероприятия по усилению охраны перевода охраны на круглосуточный режим работы на время ремонтно-восстановительных работ; - во избежание размораживания систем теплоснабжения здания спланировать мероприятия по сливу имеющейся в них воды	до Ч+2.00		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна Зам.зав по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
2.9	- усилить охрану МБДОУ в случае необходимости перевести охрану на круглосуточный режим работы на время ремонтно-восстановительных работ; - во избежание размораживания систем теплоснабжения здания МБДОУ произвести слив имеющейся в них воды.	по возникновению ЧС		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна Зам.зав по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Режим чрезвычайной ситуации) (Общие мероприятия)				
2.1.	Доложить в Управление по делам ГО и ЧС МО «Оймяконский улус (район)» через ЕДДС Администрации МО «Оймяконский улус(район) 8(41154)2-23-93 о факте, месте, времени и характере возникновения ЧС	Ч+0.05	Ч+0.,05	Днем уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (по указанию заведующего) Ночью Дежурный сторож
2.2.	Оповестить Оперативную группу по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в МБДОУ «УНДС № 3 «Сказка»	Ч+0.05- 0.10	Ч+0.05- 0.10	Днем уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (по указанию заведующего) Ночью Дежурный сторож
2.3.	Оповестить сотрудников	Ч+0.05- 0.20	--	Днем уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС (по

				указанию заведующего)
2.4.	Оповещение и приведение в готовность к выполнению задач по предназначению аварийно-спасательных формирований	Немедленно	Ч+0.05-2	Зам.зав по АХЧ Гергерт Юлия Александровна
Дополнительные мероприятия при угрозе конкретной ЧС				
При возникновении чрезвычайной ситуации связанной с сильными ураганами, снежными заносами и сильными морозами				
2.5.	(Буря, ураган, смерч) Общие мероприятия для объектов экономики и населения. - укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе; - занять в доме (здании) внутреннюю комнату, подальше от окон. - По окончании урагана принять участие в расчистке производственной территории, дорог и улиц от заносов; - оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.	По возникновению ЧС		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна Уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС
При возникновении чрезвычайной ситуации связанной с вспышкой опасных инфекционных заболеваний				
2.6.	- обеспечить безотказное медицинское обслуживание больных на дому; - проводится экстренная профилактика гриппа интерфероном; - организуется экстренная неспецифическая профилактика больных гриппом и ОРЗ; - проводится ежедневный анализ заболеваемости гриппом и ОРЗ.	Ежедневно		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна
При возникновении чрезвычайной ситуации связанной с пожаром, взрывом в результате террористического акта				
2.7.	(Пожар) - при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в ОГПС РС(Я) № 27 по МО «Оймяконский улус(район), скорую помощь; - провести эвакуацию покупателей, рабочих и служащих, материальных ценностей из здания по запасным выходам; - ДПД приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; - Организовать встречу пожарных подразделений и скорой	Немедленно		Заведующая МБДОУ Деменева Лидия Павловна

<p>медицинской помощи. (Взрыв) Проинформировать о факте произошедшего взрыва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ - Службу спасения т.№ 01; ✓ дежурному отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе в п.Усть-Нера - тел.: 8(41154)2-25-83, 2-02-90; ✓ дежурному ОМВД России по Оймяконскому району–тел.: 02; 8(41154)2-02-02; ✓ дежурному отдела ГО и ЧС МО Оймяконский улус (район) – тел.:8(41154)2-11-84; ✓ - дежурного приёмного покоя ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» – т. № 8(41154)2-14-28; ✓ - дежурного станции скорой помощи ГБУ РС(Я) «ОЦРБ» – т. № 03; 8(41154)2-28-14 <p>- выполнить мероприятия указанные выше по пожару; - проводится поиск и оказание медицинской помощи пострадавшим; - проводится оценка последствий; - срочные аварийно-восстановительные работы по вводу в строй повреждённого оборудования; - проводится ремонт зданий и сооружений.</p>			<p>Уполномоченный на решение задач по ГО и ЧС</p>
---	--	--	---